

Top 25 thuốc trị bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới và nữ giới giai đoạn đầu an toàn nhất

Bệnh sùi mào gà là bệnh truyền nhiễm xã hội rất hay gặp, do virus HPV gây. Bệnh lây cơ bản do quan hệ tình dục không an toàn. Tuy nhiên, virút này cũng có thể lây thông qua các con đường tiếp xúc gián tiếp không thông qua quan hệ tình dục.

Nguyên do của sùi mào gà

Nguyên do của bệnh lý sùi mào gà là virút

HPV (Human Papillomavirus – hoặc còn gọi là virút gây nên u nhú tại người). Đây là loại vi rút có ADN cũng như chỉ khu trú tại da cũng như niêm mạc. Cho tới nay người ta đã xác định được khoảng 200 type virút HPV không giống nhau, trong đấy có khoảng 40 type gây bệnh tại bộ phận sinh dục.

Một số type vi rút không giống nhau sẽ gây bệnh ở các ở vùng da, niêm mạc khác nhau, cụ thể:

- HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... gây nên bệnh hạt cơm ở da, gan bàn tay, bàn chân.
- HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... gây nên bệnh tại niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 dẫn tới bệnh tại cậu bé, đây là các type ít có nguy cơ dẫn đến ung thư. Tuy nhiên, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao dẫn tới ung thư.

- HPV type 5, 8 gây bệnh loạn sản thượng bì dạng hạt cơm.

Đặt mua trọn bộ liệu trình thuốc chữa sùi mào gà tại nhà ở nam giới và nữ giới

- Xin liên hệ về: số điện thoại [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được các dược sĩ giải thích thêm.
- Chất lượng chính hãng: Bộ liệu trình thuốc được đảm bảo là hàng chính hãng, có xuất xứ rõ ràng và đầy đủ thông tin về xuất xứ, có đơn thuốc thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Sản phẩm được điều chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp điều trị sùi mào gà hiệu quả.
- Giao hàng miễn phí: Nhà Thuốc Tây Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc miễn phí toàn quốc cho người mua.
- Giúp đỡ tư vấn: Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm sẽ cho lời khuyên và hỗ trợ khách hàng chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu như tìm ra hàng giả, đảm bảo quyền lợi nhiều nhất cho khách hàng.

- Bảo mật thông tin người dùng, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 5 ngày.

Thuốc điều trị sùi mào gà thật giả như thế nào?

Ngày nay thuốc giả được bán trên các trang shopee hoặc tiktok, facebook có giá khá rẻ từ 300k-440k.! không được cần mua với giá này vì nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ kém chất lượng gây ra bệnh chuyển biến phức tạp. Vì thế người mắc bệnh cần tìm mua cả bộ điều trị bệnh sùi mào gà có kèm thuốc uống, có liệu trình chi tiết và nên mua ở nhà thuốc uy tín. Thêm nữa người mắc bệnh cũng có thể mua tương đối dễ dàng tại các tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt nên mua cả bộ chữa trị sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Chính vì vậy bệnh nhân có thể tìm mua bộ trị bệnh lý sùi mào gà tại Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 ở Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống hỗ trợ điều trị, Kem bôi, phác đồ, Giấy hướng dẫn chi tiết cách sử dụng, chế độ thuốc sau lúc rụng bệnh lý sùi và Kiên giữ ăn uống, quan hệ)

- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)

- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- podophyllin 25 hà nội

- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- sùi mào gà là gì
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà

- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)

Các biểu hiện của bệnh sùi mào gà

Bệnh sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài từ 4-11 tháng, nên người mắc bệnh thường xem nhẹ cũng như không chú ý tới các thay đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn đầu, âm đạo nổi lên các nốt mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 cho đến 2mm, có hình tròn hoặc hình đĩa bẹt, khi sờ vào thấy hơi ráp tay tuy nhiên không gây cảm

giác đau ngứa. Tại người bị bệnh nam, mụn thường hình thành đầu tiên ở quy đầu bộ phận sinh dục nam, da lớp da bọc dương vật, thân bộ phận sinh dục nam. Còn ở bệnh nhân nữ, thì mụn sẽ mọc ở môi sinh dục, bên trong âm đạo, cổ tử cung, khí hư ra khá nhiều, có màu cũng như mùi hôi. Song vậy, sùi mào gà phụ nữ sẽ rất khó để phát hiện hơn so với phái mạnh, bởi cấu tạo của quý của nữ phiền phức và ăn sâu với một số cậu bé ở bên trong hơn.

Khi giao hợp dục tình, người bị mắc bệnh sẽ cảm thấy rằng đau rất cơ quan sinh dục, thậm chí gây ra xuất huyết âm đạo tại phái đẹp hoặc lúc đàn ông xuất tinh thì tinh dịch sẽ có lẫn máu. Người bị bệnh sẽ thường xuyên cảm thấy cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch tại vùng bẹn háng cũng như có thể bị sốt nhẹ. Nghiêm trọng nữa, vi rus HPV không chỉ xâm hại vào dương vật mà còn xâm nhập vào những

khu vực khác trên cơ thể như: mắt, miệng, vòm họng, tại vùng hậu môn,...

Khi có các triệu chứng nghi ngờ, người bị bệnh nên đến một số Phòng Khám Đa Khoa chuyên khoa để thăm khám tìm ra và chữa nhanh chóng. Sùi mào gà có thể chữa trị nhiều nhất ở giai đoạn đầu khi mới có những triệu chứng, càng để lâu thì chức năng chữa trị bệnh càng giảm.

Bệnh sùi mào gà có lây không?

Bệnh sùi mào gà rất dễ lây lan. Điều đáng nói là ngay cả lúc không có triệu chứng sùi mào gà, người bệnh vẫn có thể truyền nhiễm virus cho người khác.

Bệnh lan truyền qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với d.ương vật, tử cung, vùng kín, vùng hậu môn của các người nhiễm nhiễm. Hôn hay chạm vào cửa quý của bạn tình bằng

miệng cũng có khả năng truyền nhiễm virus HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn bệnh nhân sùi mào gà đều lan truyền vi rút khi quan hệ dục tình không đảm bảo. Có thể nói, điều kiện âm đạo tương đối ẩm thấp, đây là yêu cầu lý tưởng để virus sinh sôi, tiến triển nhanh chóng.

Tuy vậy, chúng ta cần nắm rõ thế nào là quan hệ dục tình không an toàn? đó có thể là việc bạn quan hệ không an toàn với nhiều người mà không hề sử dụng BCS. Cuối cùng, việc xác định nguồn lan truyền bệnh khó kiểm soát, tăng khả năng lây cho rất nhiều người. Các người còn giao hợp bằng miệng, tại vùng hậu môn,... đây là một trong các lý do khiến mọi bệnh nhân sùi mào gà tại miệng, ở hậu môn.

Hình ảnh bệnh lý sùi mào gà giai đoạn 1 ở cả nam và nữ

Quá trình phát triển của bệnh lý sùi mào gà có khả năng chia thành 5 thời kỳ chính với các biểu hiện đặc trưng như sau:

- Giai đoạn ủ bệnh: Được tính từ lúc người bệnh tiếp xúc với mầm bệnh cho tới lúc xuất hiện nốt bệnh lý sùi ban đầu. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài vài tuần, vài tháng hoặc vài năm, thông thường là 3 tháng.
- Giai đoạn khởi phát (còn được gọi là bệnh lý sùi mào gà thời kỳ đầu): người bị bệnh tạo ra một số nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác ở rất nhiều khu vực khác nhau trên cơ thể.
- Thời kỳ phát triển: Nốt sùi phát triển mạnh về kích thước, vị trí cũng như số lượng; gây nên ảnh hưởng khá nhiều tới tâm lý, thẩm mỹ cũng như sinh hoạt của người bị mắc bệnh.
- Thời kỳ hậu quả (còn được gọi là sùi mào gà thời kỳ cuối): bệnh nhân có biểu hiện bội nhiễm, ở tại vùng thương tổn bị sưng

tấy, tiết dịch nhiều, loét cũng như chảy máu. Nghiêm trọng hơn, bệnh có thể biến chứng sang ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn, ung thư vòm họng,...

- Giai đoạn tái phát: Trong tình trạng được trị khỏi, người bị mắc bệnh vẫn có nguy cơ tái phát từ bản tình hay do vi rus chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Bình thường, người quay trở lại bệnh lý sùi mào gà thường có tình hình nặng thêm một số trường hợp nguyên phát.

Do đó, người mắc bệnh cần phát hiện ra nhanh chóng cũng như trị liệu bệnh sùi mào gà ngay từ giai đoạn sớm để ngăn chặn các hậu quả và nguy cơ của bệnh. Thông thường, thời gian ủ bệnh rất lâu, kéo dài từ 2 - 10 tháng kể từ lúc nhiễm vi rút. Sau khoảng thời gian này, bệnh mới bắt đầu tạo ra những nốt mụn thịt ban đầu. Sau đây là một vài hình ảnh bệnh sùi mào gà để bệnh nhân có khả năng tham khảo và nhận biết:

Cách trị liệu sùi mào gà

Nguyên tắc chung chữa trị sùi mào gà là xét nghiệm tìm ra HPV và định chủng. Cần khám nghiệm một số bệnh truyền nhiễm xã hội khác. Thăm khám và trị liệu bạn tình.

Phương thức chữa trị bệnh lý sùi mào gà "tốt nhất" tùy vào số lượng nốt bệnh lý sùi, vị trí của chúng, một số thể trạng (chẳng hạn như mang thai và các bệnh hậu quả tới hệ thống miễn dịch) và mong muốn của bệnh nhân (dựa trên khả năng chi trả, sự thuận tiện, khả năng chịu đau,...).

Thuốc điều trị bệnh lý sùi mào gà được phân làm hai loại:

Kỹ thuật trị liệu bằng thuốc bao gồm một số loại kem hay dung dịch được bôi lên tổn thương bệnh sùi mào gà (một số bắt buộc phải được thực hiện bởi nhân viên y tế). Tất

cả các phương thức chữa trị này phải được dùng một hay khá nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho đến lúc (các) sùi mào gà biến mất..

Các phương thức chữa khác:

Trị bằng phẫu thuật: bao gồm các phương thức trị liệu loại bỏ mụn cóc (gọi là phẫu thuật cắt bỏ) và các cách thức chữa trị bào mòn (đông lạnh, nhiệt trị liệu chấy) nốt bệnh lý sùi.. Cách thức trị liệu phẫu thuật có thể được khuyến nghị cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn tại âm đạo, niệu đạo hoặc hậu môn; khu vực có thay đổi tiền ung thư ngoài mụn; Không đáp ứng với những phương pháp sử dụng thuốc.

Điều trị bằng tia Laser: Laser hình thành năng lượng nhiệt, giúp phá hủy và bốc bay tổn thương bệnh lý sùi. Một số được sử dụng thực hiện trị liệu bằng laser cần được đào tạo chi

tiết và trang thiết bị chuyên dụng. Điều trị bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn đến tê ở chỗ (hoặc gây ra mê) để tránh đau. Phác đồ laser có khả năng được khuyến nghị nếu như bạn có nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít chảy máu, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn nhiệt trị liệu điện cũng như plasma. Tác dụng phụ của laser bao gồm sẹo, đau cũng như một số thay đổi sắc tố bề mặt da.

Liệu trình áp lạnh: phác đồ áp lạnh dùng nhiệt độ cực lạnh (thường dùng ni tơ lỏng) để đóng băng tổn thương bệnh sùi. Phương thức áp lạnh thường dẫn đến đau trong quá trình thực hiện; một số tác dụng phụ khác có khả năng bao gồm kích ứng da, sưng tấy, phỏng rộp cũng như loét. Liệu pháp áp lạnh có khả năng được dùng trong giai đoạn mang thai.

Đốt bằng điện: đốt điện dùng năng lượng điện để nhiệt trị liệu đốt cháy tổn thương bệnh lý sùi. Chữa trị thường được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây tê tại chỗ để giảm đau nhức. Đốt bằng điện có tỷ lệ để lại sẹo cao.

Phẫu thuật cắt bỏ: dùng phẫu thuật để loại bỏ thương tổn bệnh lý sùi. Hầu hết trường hợp được trị trong phòng phẫu thuật bằng cách gây mê để tránh đau. Tỷ lệ tái phát của phẫu thuật tương đối cao.

Phòng tránh bệnh sùi mào gà

Giải pháp phòng tránh bệnh sùi mào gà hữu hiệu nhất Ngày nay vẫn là sử dụng bcs. Khi quan hệ tình dục tốt nhất hãy sử dụng các biện pháp bảo vệ tốt nhất. Sau lúc quan hệ, cần vệ sinh vùng kín sạch sẽ và cẩn thận. Đồng thời, để hạn chế nguy cơ mắc bệnh sùi mào gà, mỗi người nên chung thủy với

một bạn tình, tránh tình hình quan hệ với nhiều người.

Bên cạnh đấy, nên tự giác tiêm vaccine phòng virút HPV, nhờ vậy giảm điều kiện xâm nhập của vi rus vào cơ thể. Những chuyên gia y tế khuyến khích phụ nữ nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 10 cho đến 23. Nếu tiêm vaccine lúc chưa giao hợp dục tình, chúng sẽ phát huy tác dụng tốt nhất.

Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng giúp nhanh chóng phát hiện, trị liệu bệnh triệt để. Như vậy vừa làm chủ tình hình bệnh, vừa hạn chế nguy cơ lây lan cho mọi người xung quanh.

Trên đây là các thông tin về 21 thuốc trị bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới và nữ giai đoạn 1 tốt nhất, thuốc điều trị sùi mào gà cũng như những lưu ý khi dùng

thuốc điều trị bệnh sùi mào gà giai đoạn sớm. Bệnh sùi mào gà là một bệnh nghiêm trọng, người bệnh phải chủ động đi khám, chữa trị tại Trung Tâm Y Tế - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu như còn lo sợ nào khác phải giải đáp về bệnh lý sùi mào gà, thuốc điều trị sùi mào gà hãy tham khảo ý kiến dược sĩ chuyên khoa.